



LISTADO ETIQUETAS HTML 5

Se muestra a continuación el listado completo de las etiquetas indicando las nuevas HTML 5, las mismas se agrupan en base a su funcionalidad dentro del documento html.

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
<!DOCTYPE >	Establece el tipo de documento HTML (versión de html empleada según los estándares de la w3c)
<a >	Permite insertar un hipervínculo
<abbr >	Define una abreviatura
<address >	Generalmente se asocia a < footer > y muestra información del autor de la página
<area / >	Establece un área en mapa de imagen generado con < map >
<article >	Insertar o relacionar un artículo. NUEVA HTML5
<aside >	Permite agrupar el contenido lateral del documento HTML, por ejemplo impresión de propaganda. NUEVA HTML5
<audio >	Permite insertar sonido o stream de audio. NUEVA HTML5
	Texto en negrita
<base / >	Especifica la base donde se abrirán todas la URL del documento HTML
<bdi >	Permite ignorar la dirección de escritura. NUEVA HTML5
<bdo >	Establece la dirección de escritura, izquierda a derecha o derecha a izquierda
<blockquote >	Permite realizar una cita larga que incluya varios párrafos
<body >	Establece los límites del documento HTML
<br / >	Genera un salto de línea
<button >	Inserta un botón
<canvas >	Genera una zona de dibujo utilizable por script. NUEVA HTML5
<caption >	Permite establecer una leyenda para tabla
<cite >	Representa una cita a una obra o el título de un trabajo
<code >	Se muestra fragmento de código al estilo código fuente

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
< col >	Permite asignar atributos a varias columnas
< colgroup >	Establece un grupo de columnas
< data >	Permite manipula datos legibles solo por el navegador. NUEVA HTML5
< datalist >	Representa <i>un</i> conjunto de opciones predefinidas para otros controles. NUEVA HTML5
< dd >	Se realiza la definición establecida con < dt >
< del >	Texto borrado, tachado
< details >	Establece los detalles de <summary>. NUEVA HTML5
< dfn >	Permite establecer la definición de palabras o contenido
< div >	Permite generar una división en el documento HTML
< dl >	Establece una lista de definición
< dt >	Establece un término en una lista de definición
< em >	Énfasis en la salida que se muestra
< embed >	Define un punto de integración para una aplicación o contenido interactivo externo que por lo general no es HTML. NUEVA HTML5
< fieldset >	Establece un grupo de controles
< figcaption >	Especifica el pie del contenido de < figure > NUEVA HTML5
< figure >	Permite especificar contenido gráfico por ejemplo ilustraciones, diagramas, imágenes, etc. NUEVA HTML5
< footer >	Permite mostrar información sobre el documento a modo de pie de página. NUEVA HTML5
< form >	Genera un formulario
< h1 > a < h6 >	Estable el tamaño del encabezado, de nivel 1 (más grande) a nivel 6 (más pequeño)
< head >	Estable los límites del encabezado del documento HTML
< header >	Agrupar el contenido inicial de la página, determina la cabecera de la misma. NUEVA HTML5
< hr / >	Inserta una línea horizontal a modo de separador
< html >	Engloba todo el documento HTML
< i >	Texto en itálica, permite expresar tecnicismos
< iframe >	Permite insertar un marco en el documento

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
< img / >	Permite insertar una imagen
< input / >	Establece un control para ingreso
< ins >	Permite insertar texto
< kbd >	Detecta la pulsación del teclado o ingresos desde el mismo por el usuario
< keygen >	Permite generar una clave como parte de un formulario. NUEVA HTML5
< label >	Establece la etiqueta de un control
< legend >	Inserta una leyenda al grupo de controles
< li >	Genera un elemento de lista (ordenada o no ordenada)
< link / >	Permite el enlace a otros archivos por ejemplo CSS
< main >	Agrupar el contenido principal de la página se asocia a lugar donde se muestra el contenido. NUEVA HTML5
< map >	Permite establecer una imagen con zonas seleccionables
< mark >	Permite resaltar texto. NUEVA HTML5
< math >	Define una fórmula matemática. NUEVA HTML5
< menu >	Permite generar menú contextuales o de comandos. NUEVA HTML5
< menuitem >	Inserta un elemento de <menu>. NUEVA HTML5
< meta / >	Información acerca del documento HTML
< meter >	Establece un indicador entre un máximo y un mínimo. NUEVA HTML5
< nav >	Agrupar los enlaces a otras páginas o dentro de la misma página. NUEVA HTML5
< noscript >	Establece el contenido a mostrar en navegadores que no admiten <script>
< object >	Permite insertar cualquier tipo de objeto en el documento HTML
< ol >	Establece una lista ordenada por números
< optgroup >	Establece un grupo de opciones en una caja de lista
< option >	Inserta una opción de caja de lista
< output >	Permite visualizar la salida de una operación. NUEVA HTML5
< p >	Inserta un párrafo

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
< param / >	Parametro para < object >
< picture >	Permite establecer una imagen múltiple para diferentes resoluciones o densidades
< pre >	Texto preformateado
< progress >	Permite visualizar una barra de progreso. NUEVA HTML5
< q >	Estable una cita entre comillas
< rb >	Establece elemento de notación ruby (base). NUEVA HTML5
< rp >	Establece elemento de notación ruby (paréntesis). NUEVA HTML5
< rt >	Establece elemento de notación ruby (texto). NUEVA HTML5
< rtc >	Establece elemento de notación ruby (contenedor). NUEVA HTML5
< ruby >	Permite insertar notación en ruby. NUEVA HTML5
< s >	Texto tachado
< samp >	Se muestra texto a modo de salida de programa
< script >	Permite insertar un script
< section >	Insertar o relaciona una sección. NUEVA HTML5
< select >	Genera una caja de lista vinculada a < option >
< small >	Texto pequeño, se suele utilizar para comentarios
< source >	Permite establecer recursos alternativos para elementos multimedia como <audio> o <video>. NUEVA HTML5
< span >	Contenedor de texto genérico
< strong >	Contenido importante
< style >	Hoja de estilo incluida en el documento, para usar por ejemplo CSS inline
< sub >	Estable subíndice en el texto
< Summary >	Contiene la leyenda visible para <details>. NUEVA HTML5
< sup >	Establece superíndice en el texto
< svg >	Permite insertar una imagen vectorial. NUEVA HTML5
< table >	Genera una tabla

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
< tbody >	Define el cuerpo de tabla (grupo de filas)
< td >	Define una nueva celda en la fila
< template >	Establece las plantillas utilizables por scripts
< textarea >	Establece un área de texto
< tfoot >	Define el pie de la tabla (grupo de filas)
< th >	Define la celda de cabecera
< thead >	Define la cabecera de tabla (grupo de filas)
< time >	Muestra fecha y hora actual. NUEVA HTML5
< title >	Título del documento (Es lo que se ve en la pestaña del navegador)
< tr >	Define una nueva fila
< track >	Permite establecer en una pista de audio elementos como el título o descripción del tema. NUEVA HTML5
< u >	Texto subrayado
< ul >	Establece una lista no ordenada
< var >	Se muestra texto al estilo declaración de variable de un programa
< video >	Representa un video y sus archivos de audio asociados, con la interfaz necesaria para reproducirlos. NUEVA HTML5
< wbr >	Posible salto de línea, permite dividir texto si el mismo no entra en la ventana del navegador. NUEVA HTML5
<!-- ... -->	Permite insertar un comentario (sólo visible en el código fuente)